

Herwig Duschek, 5. 12. 2012

[www.gralsmacht.com](http://www.gralsmacht.com)

1063. Artikel zu den Zeitereignissen

# Rauch in der „Behinderten“- Werkstatt in Titisee-Neustadt (5)

(Ich schließe an Artikel 1062 an.)

Ich fasse nun die Fragen aus den Artikeln 1059-1062 zusammen:

- „Dann sehe ich ein kleines bisschen weißen Rauch da drinnen, jemand ruft. Doch praktisch im nächsten Moment quillt unglaublich dichter Qualm heraus ... (Wie ist das möglich? Frage 1)<sup>1</sup>
- Wie konnte das Feuer in den Werkstattbereich gelangen (Frage 2)?<sup>2</sup>

Der Rauch – das kann man in dem Video deutlich sehen – dringt ausschließlich aus einem Teil der zweiten Etage<sup>3</sup>.

**Badische**  **Zeitung**

(vom 3. 12. 2012<sup>4</sup>)

Weiterhin unklar ist die Ursache für den unkontrollierten Austritt von Gas und die Verpuffung, die das Unglück auslöste; weiter unbeantwortet auch die Frage nach der Verantwortung dafür. Von Sachverständigen und dem Gewerbeaufsichtsamt erhofft man sich Klärung.

Unterdessen steht fest, dass alle 14 Getöteten an einer Rauchgasvergiftung gestorben sind. Laut Caritas-Sprecher Rainer Gantert erledigte die Montagegruppe Aufträge für kleine Kunststoffteile, Bauteile für Messgeräte sowie Gurte für Tragetaschen. Nichts mit Holz. Die Sonderkommission ist von 60 auf 20 Köpfe verkleinert worden. Die Werkstatt ist nicht mehr beschlagnahmt.

- Frage 3: Könnte jemand der „Brand“ (offiziell) in einer „Behinderten“-Werkstatt und der Tod von 14 Menschen – von Nutzen sein?<sup>5</sup>
- „Man“ beeilte sich, eine Brand-, bzw. Rauchstiftung, also eine Vorsätzlichkeit, von vorneherein auszuschließen. (Warum? Frage 4)<sup>6</sup>
- Warum wurde das austretende Gas nicht sofort wahrgenommen? (Frage 5)<sup>7</sup>
- Wodurch kam es zu dem ... unkontrollierten Gasaustritt aus dem Gasofen? (Frage 6)<sup>8</sup>
- Was hat das ausgetretene Gas entzündet und in Folge dessen die Gasverpuffung bewirkt? (Frage 7)<sup>9</sup>
- Was verursachte den Knall bzw. die Explosion? (Frage 8)<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Artikel 1059 (S. 2)

<sup>2</sup> Artikel 1059 (S. 3)

<sup>3</sup> Artikel 1059 (S. 3)

<sup>4</sup> <http://www.badische-zeitung.de/brand-in-titisee-neustadt-weitere-verletzte-kehren-heim>

<sup>5</sup> Artikel 1059 (S. 4)

<sup>6</sup> Artikel 1060 (S. 2)

<sup>7</sup> Artikel 1060 (S. 2)

<sup>8</sup> Artikel 1060 (S. 2)

<sup>9</sup> Artikel 1060 (S. 2)

- Warum spricht man überhaupt von einem ... *verheerenden Großbrand*, zumal auf keinem Bild Feuer zu sehen ist und das Gebäude fast völlig intakt zu sein scheint? (Frage 9)<sup>11</sup>
- Gab es überhaupt einen Brand? (Frage 10)<sup>12</sup>
- Warum waren die Jalousien in der 2. Etage geschlossen? (Frage 11)<sup>13</sup>
- Wodurch sind ein paar Fenster geborsten? (Frage 12)<sup>14</sup>
- Versuchten die Menschen darin die Scheiben zu zerstören, um an frische Luft zu kommen, weil (möglicherweise) Fenster und Türen abgeschlossen waren? (Frage 13)<sup>15</sup>



(Auch an der Westseite der Werkstattgruppe der 2. Etage sind Scheiben zerstört [vgl. entsprechende Südseite<sup>16</sup>])



(Kameramänner und Journalisten sind auch am Tag nach der Brandkatastrophe vor Ort [vgl.o.]. Brandstiftung schloss die Polizei als Ursache des Feuers aus<sup>17</sup> [vgl. Frage 4].)

- Warum befand sich die Gasflasche im Erdgeschoß, wenn der „Brand“ bzw. der Rauch im ersten Obergeschoß bzw. in der zweiten Etage war? Frage 14<sup>18</sup>

<sup>10</sup> Artikel 1060 (S. 3)

<sup>11</sup> Artikel 1060 (S. 3)

<sup>12</sup> Artikel 1060 (S. 3)

<sup>13</sup> Artikel 1060 (S. 3)

<sup>14</sup> Artikel 1060 (S. 3)

<sup>15</sup> Artikel 1060 (S. 3)

<sup>16</sup> Siehe Artikel 1060 (S. 3/4)

<sup>17</sup> <http://www.swr.de/nachrichten/bw//id=1622/cat=1/pic=12/nid=1622/did=10641898/pv=gallery/1rt2yr4/index.html>

- Wahrscheinlich trat der Rauch in einer bestimmten Werkstatt-Gruppe (mit 13 Betreuten und einer Mitarbeiterin) auf, wo alle ums Leben kamen. Warum wird nirgends geschrieben, wieviele Menschen sich in dem südwestlichen Raum der Werkstatt der zweiten Etage, wo der Rauch auftrat, zu diesem Zeitpunkt waren? (Frage 15)



Kurt Leitz (s.o.), der im Raum nebenan war, bestätigt, daß der Vorfall eine Gruppe betraf: *... Dann ist es passiert, dann kam viel Rauch, Qualm – und das wurde fester (stärker), und dann hat es in einer Gruppe gebrannt<sup>19</sup>, also Gruppe Gernus hat es dann auch gebrannt.<sup>20</sup>*



Ebenso sagte Staatsanwalt Peter Häberle<sup>21</sup> (auf Anfrage): *Die 14 Opfer, die befanden sich alle oder wurden alle vorgefunden in diesem Werkstattraum, in dem sich auch dieser fragliche Gasofen befand, was auch dafür spricht, daß es dort zu dieser Verpuffungsreaktion kam<sup>22</sup> ...*

- Warum wird nirgends ein Plan der gesamten Werkstatt mit der genauen Stelle des „Brand“-Herdens aufgezeigt? (Frage 16)

<sup>18</sup> Artikel 1061 (S. 1)

<sup>19</sup> Wahrscheinlich nimmt Kurt Leitz an, daß es gebrannt hat. Auffälligerweise spricht er zuerst von einer starken Rauchentwicklung.

<sup>20</sup> <http://www.swr.de/landesschau-bw/-/id=122182/did=10651900/pv=video/nid=122182/17ucjhv/index.html>

<sup>21</sup> Artikel 1060 (S. 2)

<sup>22</sup> <http://www.badische-zeitung.de/brand-in-titisee-neustadt-weitere-verletzte-kehren-heim> (3. 12. 2012, Video)

- *Es sind noch einige Fragen offen zur Brandkatastrophe: War der Gasofen, die Flasche oder die Verbindung defekt, war die kleine Anlage überhaupt in Betrieb, wer hätte sie bedienen dürfen und beaufsichtigen müssen? (Frage 17)<sup>23</sup>*
- *Durfte er überhaupt benutzt werden? (Frage 18)<sup>24</sup>*

*Die 60-köpfige Sonderkommission müsse nun unter Hochdruck und mit größter Sorgfalt die Ermittlungen weiterführen, sagt Polizeisprecher Mirko Steffi<sup>25</sup>.*

*Das Ergebnis nach einer Woche Arbeit ... unter Hochdruck und mit größter Sorgfalt ist gleich null. Dafür wird die ... 60-köpfige Sonderkommission ... auf 20 Köpfe verkleinert (siehe S. 1)*

- Frage 19: Wird sie jemals eine Antwort auf die Fragen geben?<sup>26</sup>
- Frage 20: Warum gibt es keine Bilder von der „zerstörten Werkstatt“?<sup>27</sup>
- Frage 21: Wer stellt denn die ... *Hilfe für Behinderte ... angesichts der Feuertragödie* in Frage?<sup>28</sup>

Möglicherweise „derjenige, der sich gegen die Installation von Sprinkleranlagen in soziale Einrichtungen ausspricht“ (s.u.).

- Frage 22: Was sind ... *die* (offiziell) richtigen ... Schlüsse und Konsequenzen aus dieser Brandkatastrophe?<sup>29</sup>
- Frage 23: Sind Sprinkleranlagen in soziale Einrichtungen ... *die* (offiziell) richtigen ... Schlüsse und Konsequenzen aus dieser Brandkatastrophe?<sup>30</sup>

(Fortsetzung folgt.)

---

<sup>23</sup> Artikel 1061 (S. 4)

<sup>24</sup> Artikel 1061 (S. 4)

<sup>25</sup> Artikel 1061 (S. 4)

<sup>26</sup> Artikel 1061 (S. 5)

<sup>27</sup> Artikel 1061 (S. 5)

<sup>28</sup> Artikel 1062 (S. 2)

<sup>29</sup> Artikel 1062 (S. 2)

<sup>30</sup> Artikel 1062 (S. 3)